

Deutschlandmuseum

Leipziger Platz 7
10117 Berlin

Tel: +49 30 2000 90 300

info@deutschlandmuseum.de
www.deutschlandmuseum.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Deutschlandmuseum

©Marina Rochel

Parken & ÖPNV

Weg außen



Weg außen

©Marina Rochel

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Parken & ÖPNV

Der S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz ist ca. 200 m entfernt. Der U-Bahnhof Potsdamer Platz wurde auch nach "Reisen für Alle" zertifiziert <https://pflege.reisen-fuer-alle.de/facility/a09d1412-6101-4a5a-9538-61facbffc4af>

Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe.

Eingang



Eingang

©Marina Rochel

Eingangsbereich




Eingangsbereich

©Marina Rochel



Eingangsbereich

©Marina Rochel




Die Eingangs- und Ausgangsschranken können weggeklappt werden.

©Marina Rochel

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Passage Leipziger Platz – Erna-Berger-Str.



Passage Leipziger Platz – Erna-Berger-Str.

©Marina Rochel



Passage Leipziger Platz – Erna-Berger-Str.

©Marina Rochel

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Ein- und Ausgangsschranke



Ein- und
Ausgangsschranke

©Marina Rochel

Zum Eingang und beim Ausgang der Ausstellung gibt es Schranken. Diese können jedoch weggeklappt werden, sodass die Durchgangsbreite mind. 90 cm beträgt.

Kasse / Ticketschalter

Kasse



Kasse

©Marina Rochel

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Ausstellungsräume



Ausstellungsräume

©Marina Rochel



Ausstellungsräume

©Marina Rochel



Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All
rights reserved



Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All
rights reserved



Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum



Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum EG



Ausstellungsraum EG

David Weyand



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum EG

©Marina Rochel

Ausstellungsraum OG



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Marina Rochel



Ausstellungsraum OG

©Deutschlandmuseum

Aufzug



Aufzug

©Marina Rochel



Aufzug

©Marina Rochel



Aufzug

©Marina Rochel

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Aufzug nur mit Servicekraft zu benutzen. Der Gast kann an der Kasse ein Telefon erhalten, mit welchem er eine Servicekraft für den Aufzug rufen kann.

Wege in der Ausstellung



Wege in der Ausstellung

©Marina Rochel



Wege in der Ausstellung

©Marina Rochel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 400 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Wege sind teilweise von der Oberflächenbeschaffenheit nicht leicht begeh- und befahrbar.

Tür

Tür zum Aufzugsvorraum

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür von Ausstellung 1. OG Zum Aufzugsvorraum

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Marina Rochel

Flur vor Toiletten und Schließfächern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel